



ERDEMİR LİMANI BİLGİLENDİRME KILAVUZU



ERDEMİR LİMANI'NA HOŞGELDİNİZ

Erdemir Liman Hizmetlerinin uluslararası standartlara ve emniyet kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile hazırlanan bu kılavuz; liman hizmetleri ile ilgili genel bilgileri, dikkat edilmesi gereken hususları ve uyulması gereken temel kuralları içermektedir.

GENEL BİLGİLER

Koordinatlar

Erdemir Limanı, Karadeniz Ereğli liman sahası 41° 06' 57" K – 031° 17' 48" D ile 41° 23' 30" K – 031° 37' 51" D koordinatları içerisinde yer almaktadır.

Zaman Dilimi

Türkiye saati UTC/GMT+3'tür.

Ulaşım

En yakın havalimanları İstanbul ve Ankara'da olup; yaklaşık 300 km. mesafededir.

Bazı Önemli Şehirlere Uzaklıklar:

Ankara	: 300 km
Bolu	: 95 km
Düzce	: 73 km
Eskişehir	: 295 km
İstanbul	: 272 km
Karabük	: 220 km
Kocaeli	: 146 km
Zonguldak	: 43 km

Su Yoğunluğu

Suyun sıcaklığına, tuzluluğuna ve mevsimsel şartlara bağlı olarak 1,010 kg/m³ ile 1,012 kg/m³ arasında değişebilir.

Teknik Bilgiler

Rıhtım	Boy [m]	Derinlik [m]	Maks. Gemi Tonajı [DWT]	Vinç Kapasiteleri	Deniz Seviyesinden Vinç Yüksekliği [m]
Tahliye Rıhtımı No:1	405	10,5	60.000	CB-2 1400 Ton/Saat CB-3 1500 Ton/Saat	28,5 36
Tahliye Rıhtımı No:2	350	20	200.000	CB-4 1500 Ton/Saat CB-5 1500 Ton/Saat	36 36
Genel Kargo Rıhtımı No:1	295	9,5	40.000	YB-1 / 18 m'den 15 Ton YB-2 / 18 m'den 15 Ton YB-3 / 21 m'den 25 Ton	27 27 28
Genel Kargo Rıhtımı No:2	300	14	63.500	YB-5 / 30 m'den 40 Ton YB-6 / 30 m'den 40 Ton	29 29
Genel Kargo Rıhtımı No:3	170	6,5	4.000	Seyyar Gemi Yükleyici (SGY) 200 Ton/Saat	12
Genel Kargo Rıhtımı No:4	150	9	15.000	Mobil Vinç LTV-1 16 m'den 40 Ton	–
Ro-Ro	Eni 23 m	14	20.000	–	–
Tren Feri Rıhtımı	28	10	8.500	–	–

LİMAN HİZMETLERİ

Yükleme Boşaltma

Erdemir Limanı 7 gün, 24 saat, 3 vardiya hizmet vermektedir. Tüm vardiyalarda yükleme/boşaltma işleri ile ilgili Vardiya Operasyon Sorumluları bulunmaktadır. İletişim için **Önemli Telefonlar** kısmına bakınız.

Vardiya çalışma saatleri: 00:30–08:30/08:30–16:30/16:30–00:30

Vardiya değişim saatleri: 00:00–01:00/08:00–09:00/16:00–17:00

Personel yemek saatleri: 03:30–04:30/11:30–12:30/19:30–20:30

Kılavuzluk ve Römorkaj

Erdemir Limanı deneyimli ve uzman personeli ile 24 saat kılavuzluk, römorkaj ve palamar hizmeti vermektedir. Bu hizmetler için 3 adet römorkör (Toplam Çekme Gücü 154 Ton), 1 adet palamar botu, 1 adet pilot botu bulunmaktadır. VHF iletişim kanalları 12 ve 16'dır.

Sıvı ve Katı Atık

Erdemir Limanı gemilerden atık alınması ve kontrolü yönetmeliği gereği çalışmalarını tamamlamış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çalışma lisansını almıştır.

İlgili mevzuatlar çerçevesinde, gemilerden kaynaklanan MARPOL 73/78 EK V kapsamındaki katı ve MARPOL 73/78 EK I ve IV kapsamındaki sıvı atıkların alımı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda;

- Erdemir Limanında katı atık alım hizmeti her gün 08:30/23:59 saatleri arasında verilebilmektedir. Bu saatler dışında katı atık vermek isteyen gemiler; atıklarını Liman Yönetiminden izinsiz rıhtım üzerine bırakmamalıdır. Sıvı atık alım hizmeti her gün 08:30/23:59 saatleri arasında verilebilmektedir.
- Liman sınırları içerisinde, denize katı ve/veya sıvı atık tahliyesi kesinlikle yasaktır. Liman Başkanlığı tarafından çevresel tetkik ve denetimler sıklıkla yapılmaktadır.
- Gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi için herhangi bir atık fark edildiğinde liman yetkililerine haber verilmesi gerekmektedir.

Üçüncü Şahıs

Erdemir Limanında Üçüncü Şahıs Firmalarına tüm liman hizmetleri verilmektedir.

Antrepo ve Kantar

139.000 m2'lik antrepo sahası mevcut olup; antrepo sahası içerisinde ardiye ve terminal hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca 90 ton tartma kapasiteli iki adet ticari kantar ile tartım hizmeti sunulmaktadır.

Tatlı Su

Acente vasıtasıyla talep edildiği takdirde, rıhtımdaki gemilere rıhtım üzerinde bulunan su hatları ile tatlı su verilebilmektedir.

Sağlık

Ereğli'de Sahil Sıhhiye Teşkilatı mevcut olup; limana gelen gemiler *Serbest Pratica* almak zorundadır. Bunun dışında Devlet Hastanesi, Özel Sağlık Hastaneleri ve Erdemir Hastanesi sağlık hizmetleri vermektedir. Acil durumlarda Erdemir ambulans hizmeti verebilmektedir.

Gümrük

Ereğli'de Gümrük Müdürlüğü 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Deniz Polisi

Deniz Polisi Hizmetleri, Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Giriş/Çıkış işlemleri Kdz. Ereğli'de yapılmakta olup; yabancı personel değişim imkânı mevcuttur.

Ulaşım

Erdemir Limanında ulaşım, hafta içi ve hafta sonu her gün 09:00/23:30 saatleri arasında liman servisleri ile sağlanmaktadır. Servis saat ve güzergâhları aşağıda belirtilmiştir. Bu saatlerin dışında giriş/çıkış işlemleri için acente aracı kullanılmak zorundadır. *Limanda operasyon sahalarına girmek kesinlikle YASAKTIR.*

Servis Güzergâhı: Tahliye Rıhtımı No:2 – Genel Kargo Rıhtımı No:2 – Genel Kargo Rıhtımı No:4 – Genel Kargo Rıhtımı No:3 – Tahliye Rıhtımı No:1 – Genel Kargo Rıhtımı No:1 – Kapı

Rıhtım – Kapı : 09:00 / 10:00 / 10:45 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:00 / 18:30 / 21:00 / 23:00

Kapı – Rıhtım : 09:30 / 10:30 / 11:00 / 13:30 / 14:30 / 15:00 / 17:30 / 19:00 / 21:30 / 23:30



Servis hareket noktaları için Erdemir Sailor Guide'a (bir sonraki sayfa) bakınız.



Erdemir Sailor Guide



ÖNEMLİ HUSUSLAR VE GENEL KURALLAR

1. Limanda bulunan bütün gemiler ve deniz araçları, ulusal ve uluslararası sözleşme ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uymak zorundadır. (SOLAS, MARPOL, ISPS, Limanlar Yönetmeliği vb.)
2. Liman sahasında bulunan yabancı bayraklı gemiler güneşin doğuşundan batışına kadar ulusal bayrağı ile Türk Bayrağını; Türk gemileri ise sadece Türk Bayrağını çekmek zorundadır. (Bayraklar standartlara uygun ve temiz olmalıdır.)
3. Acil durumlara karşı; manevra ve *shifting* kabiliyeti de dahil olmak üzere yeterli sayıda güverte ve makine personeli her zaman gemide bulunmalıdır.
4. Liman sahalarında onarım, boya, sıcak çalışma, denize filika ve/veya bot indirme işlemi, bakım, ambar yıkama, ambar temizliği vb. işlem yapmak isteyen gemiler; Liman Başkanlığından almış oldukları izin ile birlikte Liman İşletmesi'ne başvurmak zorundadırlar. Başvurular Liman Yönetimi tarafından değerlendirilerek en kısa sürede cevaplandırılacaktır.
5. Gemiler limanda sağlam halatlar kullanmalı, uygun bağlama yapmalı ve aksi talep edilmedikçe gemiler her zaman rıhtıma yanaşık durumda tutulmalıdır.
6. Borda iskelesi ile maliborda ağı emniyetli ve ilgili uluslararası kurallara uygun olmalıdır. Borda iskelesi emniyetli ve uygun olmayan gemilere hizmet verilemeyecektir.
7. Ambar giriş/çıkış manhole kapakları ve merdivenleri sağlam ve emniyetli olmalıdır. Hava muhalefeti nedeni ile kapak kapatılması gerekli ise kapatma işleminden önce tüm liman çalışanlarının ambardan çıkmış olması gerekmektedir.
8. Yükleme/Boşaltma operasyonlarının emniyeti açısından güverte, ambar vb. gemi aydınlatmalarının yeterli olması gerekmektedir.
9. Gemi ambarları ve girilmesi muhtemel kapalı alanlar içerisindeki atmosfer havalandırılmalı, temiz ve emniyetli olmalıdır.
10. Gemi üzerindeki yürüyüş yolları, tüm merdivenler ve basamakları vb. kullanılması muhtemel giriş/çıkış alanları sağlam ve bakımlı olmalı; yağ ve gres den arınmış, temiz ve emniyetli olmalıdır.
11. Yükleme/Boşaltma operasyonunda gemi vinci kullanılacak ise; vinç ve düzenekleri hasarsız ve amacına uygun olmak zorundadır. *Cargo Gear Booklet* operasyon öncesi liman yetkililerine sunulmalıdır. Gemi vinci kullanılmayacak ise; vinçler yanaşılan tarafın ters istikametine doğru çevrilmeli ve liman vinçlerinin etki alanında bulunmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.
12. Yükleme/Boşaltma operasyonu sırasında gemi vinçleri liman operasyon sorumlusuna haber verilmeden hareket ettirilmemelidir.
13. Kargo operasyonlarından dolayı oluşabilecek hasarları engellemek amacıyla yük ambarları içerisindeki yakıt tankı, ambar merdivenleri, borular, postalar, giriş kapakları, sintine kapakları vb. yerlerin pozisyonları hakkında liman bilgilendirilmelidir.

14. Yükleme/Boşaltma Operasyonu:

- Yükleme/Boşaltma/Balast operasyonlarını gösteren gemi planı, gemi ve liman yetkilileri arasında anlaşma sağlanarak; imza altına alınmalıdır. Operasyon sırasında planda değişiklik söz konusu olur ise; revize edilen plan taraflarca onaylanmalıdır.
- Yükleme/Boşaltma operasyonu süresince her ambarda hasar olup olmadığı gemi personeli tarafından zamanında kontrol edilmelidir. Yükleme/boşaltma operasyonu nedeni ile oluşması muhtemel hasarlar, hasar raporu ile birlikte en kısa sürede liman yetkililerine bildirilmelidir. Yükleme/tahliye operasyonu tamamlandıktan sonra 1 saat içerisinde bildirilmeyen ambar hasarları dikkate alınmayacaktır.
- Gemi balast operasyonlarınızı doğru ve zamanında yapmanız yükleme/boşaltma operasyonunun devamlılığı ve emniyeti açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, gemilerin kalkış draftları manevra emniyetine uygun olmalıdır.
- Yükleme/Boşaltma operasyonu tamamlanan gemiler, özel durumlar ve hava muhalefeti dışında 3 saat içinde rıhtımdan ayrılmak zorundadır; aksi takdirde **Fuzuli İşgal** uygulanacaktır. Rıhtımda kalmak isteyen gemiler, yükleme/boşaltma operasyonu bitmeden önce acenteleri vasıtasıyla Liman Müdürlüğünden izin almak zorundadırlar.

15.Emniyet:

Ulusal ve uluslararası sözleşme ve yönetmeliklerle belirlenen emniyet kurallarına ek olarak, Erdemir Limanında uyulması gereken temel emniyet kuralları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Limanımız, SOLAS Bölüm XI' e göre ISPS uyumludur ve 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir.

- Fabrika ve Erdemir Limanı içerisinde demiryolu taşıtları, iş makineleri, ağır taşıyıcılar, kamyonlar vb. araçlar trafikte geçiş üstünlüğüne sahiptir.
- İş makinelerinin (vinç, demiryolu taşıtları, loader, forklift, ekskavatör vb.) çalışma sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır.
- Bulduğunuz rıhtım üzerinde ve liman sahasında izinsiz ve baretsiz yürümek tehlikeli ve yasaktır.
- Liman vinçlerinin çalışma sahasına girmek; rıhtım üzerinde ve/veya güverte üzerinde yük altında bulunmak tehlikeli ve yasaktır.
- Geminin rıhtımda bulunduğu süre içerisinde, gemi personellerinin ayak burkma, düşme vb. iş kazalarını engellemek için rıhtım üzerindeki olması muhtemel pelet, kömür, kok, hurda, tahta, takoz, çelik bant vb. döküntü malzemelerin bulunduğu yerlerde yürümleri tehlikeli ve yasaktır.
- Geminin rıhtımda bulunduğu süre içerisinde; borda iskelesi rıhtım vinçlerinin yürüyüş yolu üzerinde ve etki alanında bulunmamalıdır. Kontrolü ve emniyeti gemi personelinin sorumluluğundadır.
- Yakıt vb. ikmali sırasında bağlantıların doğru ve kontrol altında olması ve tüm emniyet tedbirlerinin alınmış olması gerekmektedir.
- Ziyaretçi, acente vb. araçlar için park alanları park tabelaları ile belirtilmiş olup; bu alanlar dışında park yapılmasına izin verilmemektedir.
- Yazılı ve görsel tüm iş güvenliği kurallarına uymak zorunludur.

16.Acil Durumlar:

Acil durumlarda; liman yetkilileri ve gemi personelleri tarafından alınması gereken önlemler aşağıda belirtilmiştir.

- Erdemir Limanında gemileri etkileyen acil bir durum söz konusu olur ise; uygun önlemlerin alınabilmesi için gemi yetkilileri en kısa sürede bilgilendirilecektir.
- Gemide acil bir durum söz konusu ise VHF kanal 12/16 aracılığı ile liman yetkililerine bilgi verilmelidir. VHF ile bağlantı kurulamaz ise; +90 372 3293502 / +90 536 0655013 telefon numaralarından Operasyon Sorumlusu ve/veya **Önemli Telefonlar** kısmında belirtilen numaralardan liman yönetimine ulaşabilirsiniz.
- Erdemir sahası dışında; itfaiye, polis ve ambulans acil arama numaralarına acenteniz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Erdemir sahası içinde ise; iç hatlar kullanılarak Erdemir'e ait ambulans, itfaiye ve koruma teşkilatlarına ulaşılabilirdiği gibi cep telefonlarınızla da aşağıda belirtilmekte olan numaralar kullanılabilir.

- ✓ **Ambulans** : +90 (372) 329 0112
- ✓ **İtfaiye** : +90 (372) 329 0110
- ✓ **Koruma** : +90 (372) 329 0155

ÖNEMLİ TELEFONLAR

OYAK DENİZCİLİK Liman Operasyon Yöneticisi : +90 536 0655011 (07:30/17:30)
OYAK DENİZCİLİK Liman Operasyon Sorumlusu : **+90 536 0655013 (7/24)**
ERDEMİR Deniz Nakliyat Koordinatör ve Kontrol Müdürü : +90 (372) 3293592 (07:30/17:30)
ERDEMİR Deniz Nakliyat Müşteri İlişkileri Yönetimi : +90 (372) 3295198 – 3182 (07:30/17:30)
ERDEMİR Limanı Atık Alım Sorumlusu : +90 (372) 3295198 – 3182 (07:30/17:30)
ERDEMİR Limanı Deniz Hizmetleri : +90 (372) 3293745 / VHF Kanal 12–16 (7/24)
ERDEMİR Liman Müdürlüğü Faks : +90 (372) 3331505
E-mail : erdemirport@erdemir.com.tr

Liman Tesisi Güvenlik Sorumluları:

Statement Number : 2767145 UNLOCODE: TR ERE Security Level: 1

Haluk ÇETİN : +90 530 966 98 16

Celal KINCI : +90 544 370 74 38

Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı Telefon Numaraları:

Liman Başkanlığı : +90 (372) 3161007

Liman Başkanlığı Faks : +90 (372) 3231169

Gemi Denetim Uzmanı : +90 (372) 3161007 _ Dahili Numarası: 15

BELGELERİMİZ:



TS-EN-ISO-IEC-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi



TS-EN-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi



TS-EN-ISO-14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi



TS-ISO-45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi



TS-EN-ISO-50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi



T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınmış Uluslararası Gemi ve Liman Emniyeti Kodu (ISPS Kod) Uygunluk Belgesi.



Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınmış Atık Kabul Tesisi Lisans Belgesi.



ISPM15 Standardına yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi.



T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış Antrepo Açma ve İşletme İzni Belgesi.



TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi.

Limán hizmetleri, emniyet ve çevre gereksinimleri, acil durum hizmetleri, liman ve terminal kuralları vb. konuları içeren ERDEMİR Limanı Bilgilendirme Kılavuzu Gemiye elden teslim edilmiştir.

Tarih & Saat

Gemi Mühür & İmza